

KẾ HOẠCH

Hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hà Phú.

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa; công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 24/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ;

Thực hiện Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND huyện Hà Trung; công văn số 322/UBND-NN ngày 22/2/2019 của UBND huyện Hà Trung về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn Huyện ;

Sau khi xem xét tình hình thực tế và nguy cơ phát sinh, xâm nhiễm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn xã, UBND xã Hà Phú xây dựng kế hoạch Hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã nhằm bảo vệ, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi lợn phát triển, bảo vệ sức khỏe người dân và góp phần phát triển kinh tế của xã.

2. Mục tiêu cụ thể

- Ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn xã; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; khách thập phương, phương tiện đi lại và phương tiện vận chuyển đến từ vùng đã và đang có dịch.
- Chủ động giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng; giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi trường do bệnh này gây ra.

II. GIẢI PHÁP CHUNG

1. Kịch bản tình huống

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã đưa ra 02 tình huống để triển khai thực hiện.

Tình huống 1: Phòng ngừa khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa xâm nhiễm vào địa bàn xã.

Tình huống 2: Xử lý bệnh Dịch tả lợn Châu Phi khi đã phát hiện trên địa bàn xã.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện

2.1. Khi chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công điện khẩn số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam; Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng bộ nông nghiệp và PTNT về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi vào Việt Nam; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh và phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; Công văn số 1771/UBND-NN ngày 10/9/2018, Số 2048/UBND-NN ngày 8/10/2018 của UBND huyện Hà Trung về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Công văn số 2666/UBND-NN ngày 14/12/2018 của UBND huyện về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Công văn số 322/UBND-NN ngày 22/02/2019 của UBND huyện Hà Trung triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện Hà Trung.
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã”.
- Kiện toàn BCD phòng chống dịch bệnh động vật để chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

2.1.2. Khi phát hiện ổ dịch

- BCD thực hiện giao ban định kỳ, đột xuất với hình thức giao ban phù hợp để cập nhật diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện.
- Các thành viên BCD trực tiếp đến thôn có dịch bệnh, có nguy cơ bị dịch bệnh uy hiếp để kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch.

3. Giải pháp kỹ thuật

3.1. Khi chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi

3.1.1. Giải pháp về kiểm soát vận chuyển

- Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân.
- Tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài, ngoài tỉnh vào địa bàn xã.
- Trường hợp nghi lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu cần báo cáo chính quyền, trạm thú y và thực hiện truy xuất nguồn gốc theo Luật an toàn thực phẩm và thông tư số 74/2011/TT-BNN ngày 31/10/2011 của Bộ NN&PTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm thủy sản không đảm bảo an toàn.

3.1.2. Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh.

- Tăng cường năng lực giám sát, điều tra ổ dịch và ứng phó với dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ và sẵn các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho việc tổ chức giám sát, điều tra ổ dịch và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.
- Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân

hoặc lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, nghi nhập lậu không rõ nguồn gốc thì cần lấy mẫu để chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh.

- Hàng tháng, tổ chức giám sát ở các vùng có nguy cơ cao, mật độ chăn nuôi cao..

3.1.3. Giải pháp về tuyên truyền.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người chăn nuôi, người dân về bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ sự nguy hiểm của bệnh, đường lây lan bệnh và các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn xã nhưng tránh hiểu lầm và gây hoang mang trong xã hội.

3.2. Khi phát hiện ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi

3.2.1. Giải pháp tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị bệnh dịch tả lợn châu phi.

- Không điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Trường hợp 01 ổ dịch là hộ chăn nuôi, gia trại, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không có dây chuồng riêng biệt hoặc chợ, điểm buôn bán lợn, sản phẩm lợn, cơ sở giết mổ: Đối với các đơn vị lần đầu tiên phát hiện lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Việc tiêu hủy cũng được áp dụng đối với các đàn lợn liên kề với đàn lợn dương tính nhưng chưa được lấy mẫu xét nghiệm.

- Tại vùng dịch, vùng bị uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được áp dụng với đàn lợn bị bệnh có triệu chứng lâm sàng của dịch tả lợn Châu Phi mà không nhất thiết phải chờ kết quả xét nghiệm nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán lây ra diện rộng.

- Đối với chăn nuôi trang trại số lượng lớn có nhiều dây chuồng riêng biệt thì tiêu hủy toàn bộ lợn trong chuồng, dây chuồng có lợn bệnh; các dây chuồng còn lại áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ. Nếu phát hiện dương tính hoặc xét thấy có nguy cơ lây nhiễm cao thì tiêu hủy toàn trang trại.

- Hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn, sản phẩm của lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-Cp ngày 09/01/2017 của Chính Phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chi tiết mức hỗ trợ theo quy định tại điều 5, Nghị định 02/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ.

3.2.2. Giải pháp khoanh vùng ổ dịch

- Ổ dịch là trại, các trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn trong một đơn vị cấp xã nơi phát hiện vi rút dịch tả lợn Châu Phi.

- Vùng dịch là xã nơi có ổ dịch: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong 1 tuần đầu tiên; 3 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút dịch tả lợn Châu Phi .

- Vùng bị dịch uy hiếp: Trong phạm vi 3Km xung quanh ổ dịch, thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 3 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút dịch tả lợn Châu Phi .

- Vùng đệm: Trong phạm vi 10Km xung quanh ổ dịch thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch; đồng thời thực hiện theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút dịch tả lợn Châu Phi .

3.2.3. Giải pháp dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn

- Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Căn cứ tình hình thực tế cán bộ thú y tham mưu BCD điều chỉnh, xác định vùng bị dịch uy hiếp phù hợp.

- Không vận chuyển lợn con, lợn giống ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn quản lý chuyên ngành thú y.

- Đối với lợn trưởng thành hoặc trong trường hợp chủ cơ sở nuôi lợn có nhu cầu giết mổ lợn thì được giết mổ lợn dưới sự giám sát của cán bộ thú y với điều kiện kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm.

3.2.4. Giải pháp về quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học, tái đàn sau khi hết dịch.

- Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; xây dựng cơ sở, chuỗi cơ sở và vùng an toàn dịch bệnh.

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; hằng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch. Các nội dung cụ thể về việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc được mô tả chi tiết tại phụ lục 2.

- Thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn hoặc sản phẩm lợn bị nhiễm bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở.

3.2.5. Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh

- Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc Dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo trạm thú y lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh; cần tập trung đối với đàn lợn tại vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát.

- Cán bộ thú y chủ động đầu mối với trạm thú y huyện tổ chức lấy mẫu đối với lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát gửi đi xét nghiệm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

3.2.6. Giải pháp về thông tin tuyên truyền

- Hằng ngày cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên các kênh truyền thông.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người chăn nuôi và toàn dân về bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện

pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nội dung tuyên truyền cần nêu rõ các biện pháp không chế dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện kế hoạch này.

IV. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ

1. Khi chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Kiện toàn BCD phòng chống dịch bệnh động vật cấp xã để chỉ đạo, điều hành; thành lập các tổ đội công tác chuyên trách để ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi; thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn xã; triển khai diễn tập ứng phó với các tình huống phát hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi (nếu thấy cần thiết) trên địa bàn.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến tận thôn, phát hiện sớm các ổ dịch trên đàn lợn, nhằm bao vây dập tắt dịch khi còn ở diện hẹp, không để dịch lây lan; nếu phát hiện lợn có biểu hiện của bệnh dịch tả lợn Châu Phi thì phải báo cáo kịp thời và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ; xây dựng phương án đóng cửa chợ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có các biện pháp xử lý khi phát hiện có vi rút dịch tả lợn Châu Phi.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thàng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ điểm buôn bán giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; sau tháng cao điểm cần định kỳ triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn những khu vực có nguy cơ cao.

- Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi, cán bộ thú y tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi (hàng ngày vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; vệ sinh tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi).

- Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra.

- Rà soát, dự phòng sẵn các phương án tiêu hủy, nơi chôn, đốt lợn, các sản phẩm lợn nếu phát hiện dương tính hoặc nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt trong các trường hợp phải tiêu hủy số lượng lớn; bao gồm cả hóa chất, dụng cụ và phương tiện vận chuyển từ nơi phát hiện lợn dương tính đến nơi tiêu hủy, nơi chôn hủy.

2. Khi phát hiện có ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi

2.1. Tại xã có bệnh dịch tả lợn Châu Phi, thuộc vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát

- Tổ chức xử lý ổ dịch và chống dịch theo quy định của luật thú y; công điện số 1194/CD-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện khẩn số 6741/CD-BNN-TY; thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; công điện số 15/CD-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ngăn chặn nguy

cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của huyện, trong đó tập trung thực hiện:

- Tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Tổ chức khoanh vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát; đồng thời thiết lập các chốt kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn để thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho các phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát ra bên ngoài.

- Tổ chức kiểm soát không để lợn và các sản phẩm lợn được vận chuyển ra khỏi vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát; không vận chuyển lợn con, lợn giống từ bên ngoài vào vùng giám sát, vùng bị dịch uy hiếp.

- Tổ chức kiểm soát việc giết mổ lợn tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát tại cơ sở, điểm giết mổ lợn.

- Tổ chức việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 3 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo trong vùng bị dịch uy hiếp; tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/tuần trong vòng 1 tháng trong vùng giám sát.

- Thực hiện báo cáo về UBND huyện (qua trạm thú y) theo đúng quy định tại thông tư số 07/2016/TT-BNN&PTNT; hàng ngày cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên đài truyền thanh xã.

- Công bố hết dịch theo quy định của luật thú y, sau 30 ngày kể từ khi tiêu hủy con bệnh cuối cùng mà không có con vật nào mắc bệnh, đồng thời đã thực hiện các biện pháp ổ dịch bảo đảm không còn mầm bệnh để phát sinh ổ dịch mới hoặc lây lan sang nơi khác.

- Hỗ trợ tài chính cho người chăn cho người chăn nuôi có lợn, sản phẩm lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Cán bộ thú y chủ động đầu mối với trạm thú y huyện tổ chức lấy mẫu đối với lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân để xét nghiệm bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát.

2.2. Tại xã khi chưa có dịch

- Tổ chức thực hiện các giải pháp đối với trường hợp chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Khi chưa có bệnh dịch tả lợn Châu Phi nhưng nằm trong vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát của huyện đang có dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát như ở đơn vị có dịch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch

Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch Ban chỉ đạo tham mưu, đề xuất với chủ tịch UBND xã chỉ đạo các ngành, đơn vị thôn triển khai các biện pháp ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi phù hợp với tình hình thực tế.

2. Công chức địa chính xây dựng phụ trách nông nghiệp, cán bộ thú y:

- Trực tiếp đôn đốc kiểm tra các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với dịch như xây dựng kế hoạch ứng phó phối hợp với cán bộ thú y chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch.

- Ban hành hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn lợn bị mắc bệnh, tiêu độc khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn an toàn.

- Tham mưu cho UBND xã huy động nguồn lực nhanh chóng thực hiện các biện pháp bao vây, khống chế, dập tắt dịch bệnh, ngăn chặn dịch lây lan khi có dịch xảy ra; kiểm tra giám sát, đôn đốc việc tổ chức chống dịch bệnh của đơn vị trên địa bàn.

- Tham mưu tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt đặc biệt tại các cơ sở chăn nuôi nằm trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát.

- Trình Chủ tịch UBND xã quyết định việc hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật và triển khai việc hỗ trợ phòng, chống dịch.

- Báo cáo Chủ tịch UBND xã tình hình, kết quả phòng chống dịch bệnh động vật, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phòng chống dịch, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra và khôi phục chăn nuôi sau dịch bệnh.

- Tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí phát sinh phục vụ hoạt động phòng chống dịch ở địa phương trình Chủ tịch UBND xã xem xét phê duyệt.

- Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường đối với thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn để có giải pháp bảo đảm lưu thông tranh gây bất ổn về thị trường tiêu thụ.

- Hướng dẫn các thôn thực hiện biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

2. Công an xã

Chỉ đạo lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, nắm tình hình, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu; phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Công chức văn hóa thông tin, đài truyền thanh xã

- Thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch; có chuyên mục riêng về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã.

- Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ tác hại của việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật, tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đồng thời hướng dẫn các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn xã, tránh gây hoang mang trong xã hội, từ đó nâng cao nhận thức của chính quyền cơ sở, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân; cùng lên án các hành vi vi phạm, không sử dụng lợn và sản phẩm thịt nhập lậu, không rõ nguồn gốc; đồng thời hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng ngừa bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn.

4. Công chức Tài chính – kế toán

Chủ động tha mưu cho Chủ tịch UBND xã cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên phục vụ hoạt động phòng chống dịch theo quy định. Chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trong trường hợp cần thiết trình Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định.

5. Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội


Vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã.

6. Các công chức chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp thực hiện để ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ nước ngoài vào địa bàn xã.

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT huyện;
- TT ĐU-HĐND-UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- BCĐ phòng chống dịch xã;
- Công chức chuyên môn;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Văn Đễ